

全国 2020 年 8 月高等教育自学考试
护理学基础试题
课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 属于护理学的研究任务与内容的是
 - A. 肝癌的发病机制
 - B. 链霉素的体内代谢过程
 - C. 人结核杆菌的耐药性变异特点
 - D. 健康指导、咨询和教育
2. 属于健康欠佳时的自理需要是
 - A. 结肠癌患者术后自我护理人工肛门
 - B. 维持独处与社会交往的平衡
 - C. 青春期认识自我性征、学会与人交往
 - D. 老年期充实退休生活
3. 适用奥瑞姆部分补偿系统的是
 - A. 昏迷患者
 - B. 老年痴呆患者
 - C. 近期腹部大手术的患者
 - D. 高血压患者
4. 依据纽曼的系统模式,护理对象系统的第一道防御机制是
 - A. 应变防御线
 - B. 正常防御线
 - C. 抵抗线
 - D. 基础结构
5. 根据罗依的适应模式,属于效应者的是
 - A. 主要刺激
 - B. 调节者
 - C. 相关刺激
 - D. 角色功能
6. 根据一般系统理论,系统的特点之一是
 - A. 无限性
 - B. 分散性
 - C. 整体性
 - D. 随意性

7. 有关护理诊断与医疗诊断的区别,描述正确的是
- A. 护理诊断一般只有 1 个,医疗诊断可有多个
 - B. 护理诊断的中心是整体的人,医疗诊断的中心是疾病
 - C. 护理诊断只适用于个体的疾病,医疗诊断适用于个人或团体
 - D. 护理诊断过程中保持不变,医疗诊断随服务对象对健康问题的反应变化而变化
8. 不属于护理计划的内容是
- A. 确认护理诊断
 - B. 排列护理诊断顺序
 - C. 确定预期目标
 - D. 制定护理措施
9. 为防止患者发生压疮,护士为其使用了减压气垫床。这一措施为
- A. 特殊性护理措施
 - B. 依赖性护理措施
 - C. 合作性护理措施
 - D. 独立性护理措施
10. 丁护士测量患者生命体征后,说:“您的生命体征都在正常范围。”这一沟通过程的层次为
- A. 一般性交谈
 - B. 陈述事实
 - C. 分享情感
 - D. 沟通高峰
11. 影响健康的心理精神因素是
- A. 传统习惯
 - B. 自我概念
 - C. 人际关系
 - D. 生活水平
12. 关于紫外线消毒方法,描述正确的是
- A. 紫外线辐射能量高,穿透力强
 - B. 能够穿透固体、玻璃与纸张
 - C. 紫外线照射时人应离开
 - D. 消毒后不需通风换气
13. 患者吴某,子宫全切术后 2 天,此时宜采取
- A. 俯卧位
 - B. 半坐卧位
 - C. 仰卧位
 - D. 截石位
14. 正常成人肛温的正常值范围为
- A. 36.0~37.0℃
 - B. 36.5~37.5℃
 - C. 37.0~38.1℃
 - D. 37.5~38.1℃
15. 充满色彩、稀奇古怪的梦境一般不发生在
- A. 慢波睡眠
 - B. 异相睡眠
 - C. 快波睡眠
 - D. 快速动眼睡眠
16. 患者朱某,口腔发生了绿脓杆菌感染,适用的漱口溶液为
- A. 1% 过氧化氢溶液
 - B. 0.1% 醋酸溶液
 - C. 0.02% 洗必泰溶液
 - D. 4% 碳酸氢钠溶液
17. 低蛋白饮食适宜于
- A. 严重贫血患者
 - B. 结核患者
 - C. 肝昏迷患者
 - D. 甲状腺功能亢进患者
18. 胆汁反流入胃时呕吐物的颜色通常是
- A. 鲜红色
 - B. 暗红色
 - C. 暗灰色
 - D. 黄绿色

19. 当每升尿液中含血量超过 1ml 即可出现淡红色,称为
A. 血红蛋白尿 B. 肉眼血尿 C. 胆红素尿 D. 菌尿
20. 保管药物的正确方法是
A. 肾上腺素:装在有色瓶内用黑纸遮盖
B. 氨茶碱片:装在无色透明密盖瓶内
C. 三溴片:放在干燥阴凉处保存
D. 胎盘球蛋白:装在避光纸盒内
21. 患者需输液体 1500ml,滴速为每分钟 40 滴,采用 20 滴为 1ml 的输液器,估计输完需用时间
A. 10.5 小时 B. 11.5 小时 C. 12.5 小时 D. 13.5 小时
22. RH 阳性患者,红细胞上所含的抗原为
A. A 抗原 B. B 抗原 C. AB 抗原 D. D 抗原
23. 需用全血标本的检查项目是
A. 甘油三酯 B. 肝功能 C. 血清酶 D. 血氨
24. 为检查粪便中的蛲虫卵,粪便标本的采集时间和方法为
A. 清晨起床后,留取全部粪便
B. 晚上睡觉前,取不同部位的粪便
C. 清晨排便前,拭取肛周皱襞
D. 晚上睡觉前,采集粪便中间部分
25. 肺炎患者因血红蛋白变性所致的痰液颜色为
A. 铁锈色 B. 黄绿色 C. 粉红色 D. 灰白色
26. 心前区禁用冷疗的目的是为了防止
A. 末梢血管收缩 B. 反射性心率减慢
C. 体温骤降 D. 一过性冠状动脉收缩
27. 基础生命支持(BLS)必须建立于心跳呼吸停止
A. 4 分钟内 B. 6 分钟内 C. 8 分钟内 D. 10 分钟内
28. 判断心跳是否停止的最简易方法是
A. 触摸颈动脉 B. 触摸肱动脉 C. 触摸桡动脉 D. 触摸足背动脉
29. 创伤急救时,使用绷带最重要的一点是
A. 防止肿胀 B. 关节制动 C. 松紧适度 D. 严格无菌
30. 一次吸痰时间不应超过
A. 5 秒 B. 15 秒 C. 30 秒 D. 1 分钟
31. 心房纤维颤动患者常能测到
A. 间歇脉 B. 二联律 C. 三联律 D. 细脉

32. 体温单正确的记录方法是

- A. 40~42℃栏内蓝色笔纵向填写入院时间
- B. 眉栏各项用红色笔填写
- C. 灌肠后排便1次记录为“1/E”
- D. 手术后日数填写在底栏

33. 住院患者身高体重的测量与记录方法描述正确的是

- A. 新入院患者必须测量身高
- B. 新入院患者必须测量体重
- C. 住院期间每日测量体重1次
- D. 身高记录单位为米

34. 青霉素过敏试验阳性结果的记录方法是

- A. 红笔“+”
- B. 蓝笔“+”
- C. 红笔“—”
- D. 蓝笔“—”

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。

35. 随着护理学职能的转变，护理的工作对象从一个单独的个体扩大到▲和▲。

36. 侵人性诊疗操作前，医务人员正常洗手后再用快速手消毒剂▲ml揉搓双手至少▲秒。

37. 排卵后▲分泌逐渐增多，女性体温随即▲约0.3~0.6℃。

38. 医院基本饮食包括：普通饮食、▲饮食、▲饮食、流质饮食。

39. 臀大肌注射时联线法的定位方法是取▲与▲联线的外1/3处为注射部位。

三、名词解释题：本大题共4小题，每小题3分，共12分。

40. 适应

41. 被迫体位

42. 弛张热

43. 热疗法

四、简答题：本大题共4小题，每小题6分，共24分。

44. 简述住院期间常见的患者损伤。

45. 简述疼痛护理中的止痛措施。

46. 简述与大量快速输血有关的反应。

47. 简述哈佛大学提出的脑死亡标准。

五、综合题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

48. 患者王某，男性，65岁，4天前因受凉出现发热，体温最高达39.2℃，最低体温为38.3℃，为进一步诊治收住入院。

问题：

(1)该患者的体温变化属于什么热型？

(2)如何护理该患者？

49. 维持正常肠道排便的护理措施有哪些？